



THERMO KING



Oferta urządzeń klimatyzacyjnych dla autobusów

AUTOBUSY O DŁUGOŚCI OD 8 DO 18 m

Seria ATHENIA

- Dostępnych 10 modeli do autobusów o różnych długościach oraz trolejbusów
- Nowoczesna, modułowa konstrukcja
- Prostota instalacji
- Możliwość dostosowania zestawu do dowolnego promienia krzywizny dachu
- Wymiary:
 - szerokość (wszystkie modele):
 - wersja „wąska” – 1850 mm
 - wersja „szeroka” – 2100 mm
 - wysokość (wszystkie modele): – 215 mm
 - długość:
 - Athenia 500, 700, 805, 960, 1000 – 2300 mm
 - Athenia 1100, 1300 – 3200 mm
- Masa
 - od 150 kg (Athenia 500) do 247 kg





THERMO KING



Oferta urządzeń klimatyzacyjnych dla autobusów

RODZINA KLIMATYZATORÓW AUTOBUSOWYCH „ATHENIA”

Athenia 500	18 kW	R134a	2300	1850	2300	1850	
Athenia 700	26 kW	R134a	2300	1850	2300	1850	
Athenia 805	30 kW	R134a	2300	1850	2300	1850	
Athenia 960	35 kW	R134a	2300	1850	2300	1850	
Athenia 1000	37 kW	R407C	2300	1850	2300	1850	
Athenia 1100	40 kW	R134a	3200	1850	3200	1850	
Athenia 1300	45 kW	R407C	3200	1850	3200	1850	
			2300	2100	2300	2100	
			2300	2100	2300	2100	
			2300	2100	2300	2100	
			2300	2100	2300	2100	
			2300	2100	2300	2100	
			3200	2100	3200	2100	
			3200	2100	3200	2100	

UNIFIKACJA KONSTRUKCJI – JEDNAKOWE GABARYTY DLA ZESTAWÓW
O WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ OD 18 DO 37 kW!




Oferta urządzeń klimatyzacyjnych dla autobusów

- Wydajność chłodnicza (max):
 - Athenia 500 – 18 kW
 - Athenia 700 – 26 kW
 - Athenia 805 – 30 kW
 - Athenia 960 – 35 kW
 - Athenia 1000 – 37 kW
 - Athenia 1100 – 40 kW
 - Athenia 1300 – 45 kW
- Wydajność wentylatorów – od 3500 do 5010 m³/h (do 100% świeżego powietrza)
- Czynnik chłodniczy – R 407C (Athenia 1000 i Athenia 1300)
lub R 134a (pozostałe modele)
- Zasilanie (przy 27 V DC) – od 59 do 110 A
- Możliwe opcje:
 - Przystosowanie do współpracy z instalacją CAN
 - Wersja z grzaniem lub bez
 - Sterownik ClimaAire II lub IntelligAireII
 - Sprężarki TM-31, X 430, FKX40, S 391, S 616 (śrubowe)

TM-31



S 391



X 430



S 616

